Предварительная калькуляция яхты "Рикошет 1220 " комплектация "Стандарт"

Provisional calculation of "Ricoshet 1220 " boat. "Standard" complete

Заказчик (Customer):

Дата(Date):

•	входит в комплектацию (presented)
--	опции (optional)

№ п/п	Серийная яхта стандартной комплектации Состав комплектации	кол-во pieces	СТАНДАРТ STANDARD	Стоимость опций, € euro
1,0	**Комплект- ст/пластик (set of fibreglass details of hull)**	**1шт**	•	
1.0.24.1	Якорное отделение (anchor box)		--	**426**
1.0.51	Килевая плита стальная (steel keel plate)	1 к-т	•	
	Килевая плита алюм.(aluminium keel plate)	1 к-т	--	**5432**
1,0,24,2	Цепной ящик - Цепь 60 п.м. (chain box; 60 metres chain)	1 к-т	--	**325**
1,0,1	Сборка ст/пластика - материалы (assembly of hull, materials)	1 к-т	•	
1,0,2	Сборка ст/пластика - Монтаж переборок_работы (assembly of fibreglass bulkhead)	1 к-т	•	
1,3	После склейки оболочек стык скреплен нерж винтами (assembly of hull detailes with stainless steel screw)	1 к-т	•	
1,4,1,1	Покрытие тиком - палубы (teak deck)	1 к-т	--	**10024**
1,4,1,2	Покрытие тиком - копит S=3,4 м2 (teak cockpit)	1 к-т	--	**2654**
1,4,2	Покрытие тиком - кормовой пляж (teac stern beach)	1 к-т	--	
1,5	Несущие переборки, выгородки и набор-яхтенная фанера ламинированная (basic mahogany bulkheads)	1 к-т	•	
1,6,1	Антиосмосовское покрытие Nautix 6 слоев (anti-osmosis)		--	**622**
1,6,2	Необрастающее покрытие Nautix 3 слоя (antifouling)		--	**976**
1,7,1	Полосы на корпусе узкая и широкая (trace the 2 stripes (on the hull))	2 шт	•	
2,0	**Фальшкиль -окраска антикоррозийной системой (anti-corrosion panting falskeel)**			
2,1	Сварной стальной с заполнением свинцом окрашенный-2300кг (panting iron keel with lead) (осадка(draft) =1,9м бульба(bulb) 1020кг)	1 шт.	•	
2,2	Нержавеющий 316Т (осадка 1,90 м) - 2300 кг (keel of stainless steel)(draft 1,9m)		--	**8366**
2,3	Сварной стальной с заполнением свинцом окрашенный (panting iron keel with lead) (осадка(draft) 2,4 м) -2300кг		--	**6597**
3,0	**Энергоустановка (Engine Mechanical)**			
3,1,1	Двигатель (engine) Yanmar 2GM20-CE Sail Drive SD 20 - 27л.с. , Панель А	**1 к-т**	•	
3,1,2	Двигатель (engine) Yanmar 3JH4-CE Sail Drive SD -50-3E 40л.с. в комплекте с дистанционным управлением и э/стартером , Панель В (remote control; electro-starter)	1 к-т	--	**15193**
3,2,3,1	Винт гребной (propeller)	1 шт	•	
3,2,3,2	Винт гребной складной (folding propeller)	1 шт	--	**445**
3.2	**Система топливная 220 л (diesel tank, appx 220 l)**	1 к-т		
3,2,16	Система топливная с датчиком и указателем уровня топлива (diesel tank, appx 220 l, with level indicator)	1 к-т	•	
3.3	Система охлаждения двигателя (engine cooling system)	1 к-т	•	
3.4	Система газоотвода ГД (exhaust system)	1 к-т	•	
3,4,1,1	Водяной затвор (water elbow)	1 шт	•	
3,4,1,2	Выхлопное колено (entrance gas elbow)	1 шт	•	
3,4,1,6	Глушитель (silencer)	1 шт	--	**188**
3.5	Система воздухоприема и вентиляции (air exhaust system)	1 к-т	--	
3,5,1	Вентилятор вытяжной центробежный (exhoust-fun)	1 шт	•	
3.7	**Звукоизоляция моторного отсека (engine compartment sound-proof)**	1 к-т		
3,7,1	Звукоизоляция моторного отсека- изолон (isolone)	1 к-т	•	
3,7,2	Звукоизоляция моторного отсека- POLITEX. Дополнительно	1 к-т	--	**188**
4,0	**Судовые системы (boat systems)**			
4,1	**Система осушения (bilge system)**	1 к-т		
4,1,8	Ручная помпа "Gursher 30" - 160л /мин (manuel bilge pump)	1 к-т	•	
4,1,4,2	Эл.насос RULE 1000 (electric bilge pump). Автомат.	1 шт	•	
4,1,19	Панель управления "Bilge Pump2 (control panel)	1 шт	--	**91**
4.2	**Система водоснабжения - 230 л (water-supply system)**	1 к-т		
4,2,1,2	Цистерна для воды 120л Эластичная (elasttic water tank)	2шт*60л	--	**214**
4,2,1,3	Танки для воды 230л ст/пластиковые (fibreglass water tank)	2шт*115л	•	
4,2,9,2	Насос автоматический (automatic pump)	1 к-т	•	
4,2,11,2	Гидроаккумулятор 8 л (hidro-accumulator)	1 шт.	--	**220**
4,2,13,3	Бойлер 15л (water heater)	1 к-т		•
4,2,15,2	Смеситель комбинированный с душем (shower)	1 к-т		•
4,2,31,2	Датчик уровня воды 12v(water level indicator)	1 шт.	•	
4,2,33,1	**Душ палубный (cockpit shower)**		--	**167**
4,3	**Система сточная (sewage system)**	1 шт.	--	
4,3,4,1	Унитаз с эл. Помпой (lavatory pan with electric pump)	1 к-т		**745**
4,3,4,3	Унитаз_ ручная помпа (lavatory pan with hand pump)		•	
4,3,5,0,1	Раковина гальюн нерж (stainless steel wash-bowl for toilet)		•	
4,3,14	Мойка камбуз нерж (stainless steel wash-bowl for galley)	1 к-т	•	

4,3,18	Цистерна сточных вод , автомат. Откачка 40л/мин (sewage tank,automatic)	1 к-т	--	**997**
4,4	**Система отопления (heating system)**	1 к-т		
4,4,1	Комплект (set) WALLAS 1300	1 к-т	--	**1333**
4,4,2	Комплект (set) WALLAS 1800	1 к-т	--	**2430**
4,4,3	Комплект (set) WALLAS 2400	1 к-т	--	**2587**
4,4,4	Комплект (set) WALLAS NAUTIC 3DD	1 к-т	--	**3270**
4,6	**Система вентиляции (ventilation system)**	1 шт.		
4,6,1,2	Вентиляционная головка (ventilation head)	4 шт	●	
4,6,5	Вентиляционная головка (ventilation head)"DORADE"	2 шт	--	**381**
4,7	**Система газового снабжения камбуза (galley GAZ system)**			
4,7,11,2	Плита газовая 2-х комфорочн. для пригот.пищи (cooker with two burners and oven, half-cardanic(GAZ))	1 к-т	--	**1288**
4,7,12,1	Плита на жидком топливе 2-х комфорочн. для пригот.пищи (cooker with two burners and oven, half-cardanic(fuel))	1 к-т	●	
4,9,2	Холодильный агрегат 12V (refrigirator)		--	**698**
4,9	Морозильная камера (-12°C) (freezer)			●
5,0	**Электрическое оборудование (electrical system)**			
5,1,1,2	Акумуляторная батарея 140 А/час (дополнительная) (140 Amp additional battery)		--	**442**
5,70	Дизель генератор 3,5-4,0 kW, 50гц		--	**12275**
5,1,1,4	Акумуляторная батарея 140 А/час (расходная) (140 Amp service battery)	1 шт	●	
5,1,2,6	Акумуляторная батарея 72 А/час (стартовая) (72 Amp starter battery)	1 шт	●	
5,2,2,2	Розетка приемная на транец 220V (220 V shore supply)	1 шт	●	
5,16,4	Щиток приборов (electrical panel)	1 шт	●	
5,17,1	Светильники: основные-салон (saloon lighting)	6 шт	●	
5,24,1,1	Светильники: основные-носовой салон (bow saloon lighting)	1 шт	●	
5,26,1,3,0	Светильники: основные- гальюн (toliet lighting)	1 шт	●	
5,26,1,4	Светильники: коридор (corridor lighting)	1 шт		●
5,26,2,3	Светильники: основные-кормовых кают (stern saloon lighting)	2 шт	●	
5,28,4	Лампа - штурманский стол (chart table lighting)	1 шт	●	
5,29,1	Лампа над плитой камбуза (under cooking lighting)	1 шт	●	
5,30,4,3	Зарядное устройство 40А (200-400 А/ч) (1 x 40 Amp charger)	1 шт	●	
5,30,4,31	Светильник WINDEX (WINDEX lighting)	1 шт	--	**179**
5,46,7	Заземление рангоута и такелажа (earthing rigging)	1 к-т	●	
6,0	**Рулевое устройство- фирмы JEFA** (Rudder JEFA)			
6,9,1	Штурвал ф 1500мм с кожаной оклейкой JEFA (steering wheel ø1500 with leather cover JEFA)		--	**1333**
6,9,2	Штурвал ф 1300мм (steering wheel ø1300)		●	
6,1	Румпель аварийный (emergency tiller)		●	
7,0	**Якорное устройство (anchor system)**			
7,1,1	Становой якорь стальной массой 25 кг Danforta (iron anchor 25kg)	1 шт	--	**605**
7,1,2	Запасной якорь массой 17 кг Danforta (additional anchor 17kg)		--	**112**
7,1,3	Якорный канат 30 м (anchor line)	1 шт	--	
7,2,1	Бушпритная площадка с якорным роульсом (bowsprit anchor playground)		--	**426**
7,2,5,2	Брашпиль якорно-швартовный электрический 12v 800w (anchor winch)	1 к-т	●	
8,0	**Палубное оборудование (deck equipping)**			
8.1	Релинг носовой (bow hand-rail)	1 шт	●	
8.2	Штаг-путенс (bowstay adjuster)	1 к-т	●	
8.4	Релинг кормовой (крепление для спас.круга и флагштока) (stern hand-rail)	2 шт	●	
8.4.1	Крепление подв.мотора на заднем релинге (holder for outboard engine)	1 шт	--	**235**
8,5	Вант-путенс (shroud adjaster)	1 к-т	●	
8,6	Ахтерштаг-путенс (backstay adjuster)	1 к-т	●	
8.7.2	Швартовная утка (mooring cleet)	4 шт	●	
8.8.2	Клюз	4 шт	●	
8.9	Киповые планки (leads)	1 к-т	п/п 11,1	
8.10	Трап забортный кормовой (boarding ladder)	1 шт	●	
8.14	Крышка капа (kup lid)	1 шт	●	
8.15	Крышка форпика (forepeak lid)	1 шт	●	
8.18.1	Форлюк 600 x 600 Lewmar (bowhatch)	1 шт	●	**179**
8.18.2	Шторка к Форлюк 600 x 600 Lewmar (bowhatch blind)	1 шт	--	**179**
8.19.1	Люк световой гальюна 270 x 270 LEWMAR (toliet hatch)	1 шт	●	
8.20.1	Люк световой салона открывающийся 509 x 270 LEWMAR (saloon hatch)	1 шт	●	**157**
8.20.2	Шторка к Форлюк 509 x 270 Lewmar (bowhatch blind)	1 шт	--	**157**
8.21	Иллюминатор по бортам рубки 1200*189мм (porthole)	2 шт	●	
8.23.1	Иллюм. бортовой рубочный (porthole)	2 шт	●	
8.24.1	Иллюминатор бортовой глухой 191*449 LEWMAR (porthole)	2 шт	●	
8,25,1	Иллюминатор в кокпите открывающийся LEWMAR (porthole)	2 шт	●	
8.31.2	Стойка леерная со стаканом (guardrail racks)	10 шт	●	
8.31.4	Леера d4 мм AISI 316 (guardrail)	1 к-т	●	
8.35.1	Поручень на рубку- Нерж / Вход (entrance stanless steel hand-rails)	2 шт/ 2шт	●	
8.35.2	Поручень на рубку- Тик /Вход (entrance teac hand-rails)	2 шт/ 2шт	--	**571**
8.37	Пяртнерс мачты Spartcraft (mast partnerts)	1 шт	п/п 10,7	
8.38,1	Лебедка фаловая (halyard winch)	2 шт	п/п 11,1	
8.39,1	Лебедка шкотовая (sheet winch)	2 шт	п/п 11,2	
8.40,1	Лебедка брасовая со стопором (brace winch with cleat)	2шт	п/п 11,3,5	

8.41.1	Рельс стаксель-шкота L=3000 мм (jib sheet track)	2 шт	п/п 11,2	
8.42.1	Каретка стаксель-шкота (jib sheet track traveler)	4 шт	п/п 11,2	
8.43.1	Погон гика-шкота L=2000 мм (main sheet horse)	1 шт	п/п 11,3	
8.44.1	Каретка гика-шкота (main sheet traveler)	1 шт	п/п 11,3	
8.45	Блоки каретки гика-шкота (main sheet traveler blocks)	2 шт	п/п 11,3	
8.46	Законцовка с блоками и стопором ПрБ (triple block with becket)	1 шт	п/п 11,3	
8.50	Стопор фаловый D2 (пакет из трех стопоров)(halyard ratchet block)	2 шт	п/п 11,1	
8.57	Сдвижной люк затемненный (darken moving hatch)	1 шт	●	
8.59	Брандерщит орг.стекло (organic-glass mortgages board)	1 шт	●	
8.60	Замок на люк (hatch locking device)	1 шт	●	
9,0	**Внутреннее обустройство (interior)**			
9,1,1	Мебель мягкая (soft furniture)	1 к-т	●	
9,1,2	Мебель мягкая из алькантары (alkantar soft furniture)		--	**5936**
9,2	Зашивка бортов и подволока (bordering boards and celling)	1 к-т	●	
9,2,2	Зашивка бортов яхтенной ламинированной фанерой	1 к-т	--	**655**
9,2,1	Отделка подволока искусственной кожей- белый цвет , имп (boarding celling with synthettic lather)	1 к-т	--	
9,2,8,1	Отделка бортов имп покрытием (carpet surface)	1 к-т	●	
9,2,8,2	Отделка бортов имп. иск.ковровым покрытием	1 к-т	--	**756**
9,4	Выгородки второстепенные элементы встроенной мебели	1 к-т	●	
	Выгородки второстепенные элементы встроенной мебели (detales of furniture)	1 к-т	--	**3041**
9,5	Пайолы, настилы коек, крышки рундуков, полки / (payols, shelfs, lids)	1 к-т	●	
	Пайолы, настилы коек, крышки рундуков, полки из (payols, shelfs, lids)	1 к-т	--	**2370**
9,6	**Оборудование носовой каюты (bow saloon interior)**	1 к-т	●	
9,6,1	Мягкие подушки в носовой каюте (soft cushions)	1 к-т	п/п 9,1	
9,6,2	Отделка бортов имп. Ковр.покрытием (carpet surface board)	1 к-т	●	
9,6,6	Шкафы в носовой каюте из фанеры (cupboard)	1 к-т	●	
9,7	**Оборудование кормовых кают (stern saloon interior)**			
9,7,1	Мягкие подушки в кормовых каютах (soft cushions)	2 к-т	п/п 9,1	
9,7,2	Отделка бортов имп. Ковр.покрытием (carpet surface board)	1 к-т	●	
9,7,10	Шкафы в носовой каюте из фанеры (cupboard)	2 к-т	●	
9,8	**Оборудование кают-компании (saloon interior)**			
9,8,2	Мягкие подушки (soft cushions)	1 к-т	п/п 9,1	
9,8,1	Стол обеденный из фанеры (ЦПД) имп. (mahogany saloon table)	1 к-т	●	
9,8,5	Полки для книг в кают-компании из (bookshelfs)	1 к-т	●	
9,8,9,1	Стол штурманский с крышкой из фанеры (ЦПД) (chart table)	1 к-т	●	
9,8,16	Внутренние двери с замками и фиксаторами (doors with lockers)	1 к-т	●	
9,90	**Камбуз (galley, caboose)**	1 к-т		
9,9,0	Стол для приготовления пищи (galley table)	1 шт	●	
9,9,1,1	Мойка с крышкой (wash-bowl /cooling box)	1 к-т	●	
9,9,1,2	Холодильный агрегат 12V (см. 4,9,2) (refrigerator)	1 шт	--	**698**
9,9,1,3	Морозильная камера (-12°C) (см. п/п 4,9) (freezer)	1 шт		**338**
9,9,2	Полка для кухонных принадлежностей (shelf for kitchen utensils, pots and pans)	1 шт	●	
9,9,5	Шкафы под посуду (cupboards for pots and pans)	1 шт	●	
9,10	**Гальюн - отделка из фанеры красного дерева - имп и пластик (mahogany/plastic toliet)**	1 к-т		
9,10,1	Стол со шкафом и полкой (table with cupboard and shelf)	1 к-т	●	
9,10,1,3	Шкафчик (cupboard)	1 шт	●	
9,10,2,2	Поддон для душа, с подставкой для унитаза (cn/gkfcn/) (shower lavatory pan support)	1 к-т	●	
9,10,2,3	Подножная решетка (тик) (teac trellis)	1 шт	●	
10,0	**Рангоут (mast and spars)**			
10,1,1	Мачта с краспицами 3 ряда комплект такелажа (Spartcraft) (3 - 2spreaders mast with rigging)	1 к-т	●	
10,1,6	Степс (step)	1 шт	●	
10,2	Гик (boom)	1 шт	●	
10,7	Пяртнерс (mast partners)	1 шт	●	
11,0	**Такелаж (rigging)**			
11,1,0	Система разводки фалов и оттяжки (rigging)	1к-т		
	Блок направляющий (blocks)	11 шт	●	
	Двухрядный органазер (deck organizer)	4 шт	●	
	Стопор рычажный тройной (ratchet block)	2 шт	●	
	Лебедки фаловые B 40 2STA (halyard winch)	2 шт	●	
	Блок спинакер -шкота (spinnaker sheet block)	2 шт	●	
	Ручка лебедки (winch handle)	1 шт	--	**56**
	карман для ручки (winch pocket)	1 шт	●	
11,2,0	**Система стаксель -шкотов (jib sheets system)**	1к-т		
	Погоны стаксель -шкотов (jiblead track)	2 шт	●	
	Каретка (lead)	2 шт	●	
	заглушка (cork)	4 шт	●	
	лебедка шкотовая B 48, 2STA (genoa winch)	2 шт	●	
	Ручка лебедки (winch handle)	1 шт	--	**56**
	карман для ручки (winch pocket)	1 шт	●	
11,3,0	**Система гика -шкотов (main sheet system)**	1 к-т		
11,3,5	Лебедка брас B44, 2STA (brace winch)	2шт	●	

11,3,10	Погон 32мм х 2 п.м. (horse)	1 к-т	●	
11,4	**Бегучий такелаж (running rigging)**	1 к-т		
11,6	Вооружение + спинакер-гик (spinnaker rig, spinnaker pole)	1 к-т	--	**4648**
11,1,18	Закрутка стакселя (roller reefing gear for foresail) (genoa furler)	1 к-т	--	**3914**
11,7	Вооружение - генакер (gennaker rig)	1 к-т	--	**1232**
11,1,19	Флаг-фал (flag-halyard)	1 к-т	--	**100**
12,0	**Паруса (sail)**			
12,1	Грот из импортной ткани 49,8 м2 (mainsail)	1 шт.	●	
12,3	Генуэзский стаксель из имп.ткани 110% - 40,2м2 (genoa)	1 шт.	●	
12,3,1	Штормовой стаксель 20 м2 (storm jib)	1 шт.	--	**1344**
12,4	Ассиметричный спинакер(генакер) (gennaker)	1 шт.	--	**4368**
13,0	**Радионавигационное оборудование (radio- navigation- devices) (импортного**			
13,1	Лаг Тридата (log, speedometer)	1шт	●	
13,12,2	Компас магнитный (kompass)	1шт	--	
13,13,2	Панель на 2 прибора -рулевая колонка (two-device panel - rudder kolumn)	1шт	●	
13,2	Навигационные огни (носовой, кормовой, топовый , стояночный) (navigation lights)	1 шт	●	**п/п 5,0**
13,2	Радиостанция D5LC (VHF - radiostation)	1 шт	--	**1557**
13,3	Ветроуказатель WINDEX (windgauge)	1шт	--	**134**
13,32,1	Подсветка п/п 5,15,2 WINDEX (lighting appliance)	1шт	--	**п/п 5,15,2**
	Радар / Карплоттер / Эхолот (radar/chartplotter/depthsounder)	1 к-т	--	**5085**
14,0	**Швартовое -буксировочное устройство (утки клюз) (mooring cleats)**	4 / 4	п/п 8,7,2	
14,1	Швартовный конец ф16- Р.Н. 6100кг (mooring-line)	4 x 15	●	**218**
14,2	Буксировочный конец (якорный запасной) (towing rope)	80п.м.	--	**426**
15,0	**Прочее оборудование (additional equipment)**			
15,1	Кильблок для корпуса, подставка для киля (keelblock, support for a keel)	1шт	●	
15,2	Кронштейны для транспортировки мачты и гика (transport holders for a mast and boom)	1 к-т	●	
15,3	Чехол стояночный (брезент) (tarpaulin boat cover)	1 к-т	--	**650**
	Система быстрого сброса грота (lazy jack)	1 к-т	--	**627**
	Тенты брызгозащитные (Spray Hoods)	1 к-т	--	**4368**
	Столик в кокпит (cockpit table)	1 к-т	--	**1033**
	Магнитола (два динамика в салоне, два - влагозащищенных - в кокпите) CD/FM/AM/LW Vi-Fi with audiosystem (2 saloon speakers, 2 waterproof cockpit speakers)	1 шт	--	**784**
	Спасательный круг (rescue range)	1 шт	--	**155**
	Огнетушители (fireextinguishens)	1 шт	●	
	Автопилот (autopilot)	1 шт	--	**5779**
15,6	Кранцы (145 x 680) (fenders)	6шт	--	**237**
	ИТОГО комплектация, евро:		**190000**	

Примечание:

1 Данный прайс-лист приведен только в целях рекламы и не является частью контракта, гарантийных обязательств или коммерческого предложения, в нем указаны средние цены

2 Все цены указаны в евро, на условиях EXWORKS (с завода)

3 Стоимость для заключения договора определяется после выбора комплектации.

4 Цены действительны только для России и стран СНГ с единым таможенным пространством. Предприятие оставляет за собой право изменять цены на изготовляемую продукцию.

5 Расходы, связанные с подготовкой яхт и катеров к плаванию, в частности, с вооружением яхт (установка мачты, проводка бегучего такелажа, установка тентов и т.д.) не входят в данный прайс-лист и должны оцениваться отдельными заказами.

6 Все приведенные цены являются рекомендованными ценами продажи для поставок на условиях EXWORKS* в течение четырех месяцев с момента заключения договора на поставку.

7 При заключении длительных договоров на постройку яхт и катеров может изменяться их стоимость в соответствии с возможными изменениями цен на комплектующие, действующие на дату отгрузки.

8 Дизайн и конструкция яхт и катеров, изготавливаемых ООО "Спрей", выполнены конструкторским бюро "Рикошет Дизайн Группа" г.Санкт-Петербург, гл.конструктор Ситников Ю.А.

9 ООО "Спрей" сохраняет права изменять или улучшать свою продукцию и изменять комплектацию или конструкцию производимых судов без предупреждения. Мы не несем ответственности за ошибки,допущенные при публикации.

РОССИЯ, 620041, г. Екатеринбург, а/я 165
тел/факс (343) 345-01-38; 2- 64-36-76;
info@sprayltd.ru
http://www.sprayltd.ru/